



LINEA POROTON® TS e POROTON®

DANESI MTM10

NUOVA malta termica

Per murature portanti e di tamponamento
in tutte le zone sismiche

VANTAGGI

RESISTENZA MECCANICA

Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm²), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.


ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.



Novità


Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P800



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 810	POROTON® TS P800	35	19	25	portante	F45	15,00	60	904	35	20	56	Soncino Lugagnano Val d'Arda
DR 820	POROTON® TS P800	40	19	25	portante	F45	17,30	40	696	40	20	49	Soncino/ Lugagnano Val d'Arda

Blocchi a Setti Sottili POROTON® TS P700

Novità



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 556	POROTON® TS P700	25 ^{*4}	24,5	30	portante	F50	15,00	48	724	25	13	53	Casei Gerola
NR 554	POROTON® TS P700	30 ^{*3}	24,5	25	portante	F50	13,80	48	666	30	17	58	Casei Gerola
NR 574	POROTON® TS P700	35 ^{*2}	24,5	25	portante	F50	16,10	32	519	35	17	49	Casei Gerola
NR 558	POROTON® TS P700	40 ^{*1}	19	25	portante	F50	14,50	40	584	40	22	55	Casei Gerola
NR 553	POROTON® TS P700	40 ^{*1}	24,5	25	portante	F50	18,70	32	602	40	17	43	Casei Gerola
NR 578	POROTON® TS P700	45	24,5	25	portante	F50	20,2	32	650	45	17	38	Casei Gerola

*1 Blocco con incastro 40 cm


*2 Blocco con incastro 35 cm

*3 Blocco con incastro 30 cm

*4 Blocco con incastro 25 cm

Mezze a Setti Sottili POROTON® TS P700


Novità




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 577	MEZZA POROTON® TS P700	25	24,5	15	portante	F50	7,70	96	740	25	26	106	Casei Gerola
NR 563	MEZZA POROTON® TS P700	30	24,5	12,5	portante	F50	6,90	84	584	30	32	106	Casei Gerola
NR 579	MEZZA POROTON® TS P700	35	24,5	12,5	portante	F50	8	56	452	35	32	91	Casei Gerola
NR 566	MEZZA POROTON® TS P700	40	19	12,5	portante	F50	7,30	70	515	40	41	102	Casei Gerola
NR 567	MEZZA POROTON® TS P700	40	24,5	12,5	portante	F50	9,30	56	525	40	32	79	Casei Gerola

POROTON® Tramezze


Novità




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L								
NR 540	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	94	662	8	11	134	Casei Gerola
DR 603	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,40	100	740	8	11	134	Soncino
NR 601	POROTON® P800	8	19	50	F45	7,00	112	785	8	11	134	Lugagnano Val d'Arda
NR 542	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	64	644	12	11	89	Casei Gerola
DR 606	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,60	70	746	12	11	89	Soncino
NR 605	POROTON® P800	12	19	50	F45	10,00	72	720	12	11	89	Lugagnano Val d'Arda
NR 543	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	76	688	8	8	104	Casei Gerola
DR 611	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,50	80	760	8	8	104	Soncino
NR 610	POROTON® P800	8	24,5	50	F45	9,00	88	792	8	8	104	Lugagnano Val d'Arda
NR 549	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	52	680	12	8	70	Casei Gerola
DR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,70	56	778	12	8	70	Soncino
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante	F45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 508	POROTON® P800	20	19	30	portante	F45	9,60	75	724	20/30	17/25	83	Casei Gerola




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino
NR 484	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	F45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25*1	19	30	portante	F45	11,70	60	706	25	18	71	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25*1	24,5	30	portante	F45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino

*1 Blocco con incastro 25 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30*1	19	25	portante	F45	11,70	60	706	30	23	75	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30*1	24,5	25	portante	F45	14,90	48	719	30	18	59	Soncino


*1 Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante	F45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Soncino




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino
NR 468	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante	F50	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 405	POROTON® P700	25*1	19	30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Soncino
NR 469	POROTON® P700	25*1	19	30	portante	F50	10,60	60	640	25	18	74	Casei Gerola
DR 439	POROTON® P700	25*1	24,5	30	portante	F50	13,40	48	647	25	14	56	Soncino

*1 Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 404	POROTON® P700	30*1	19	25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Soncino
NR 470	POROTON® P700	30*1	19	25	portante	F50	10,60	60	640	30	23	75	Casei Gerola
DR 454	POROTON® P700	30*1	24,5	25	portante	F50	13,40	48	645	30	18	59	Soncino

*1 Blocco con incastro 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 514	POROTON® P700	17*1	19	50	portante	F50	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 506	POROTON® P700	20*2	19	50	portante	F50	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 511	POROTON® P700	25*3	19	50	portante	F50	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 505	POROTON® P700	30*4	19	50	portante	F50	20,40	28	575	30	10	34	Lugagnano Val d'Arda

*1 Blocco con incastro 17 cm

*2 Blocco con incastro 20 cm

*3 Blocco con incastro 25 cm

*4 Blocco con incastro 30 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 464	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Casei Gerola
NR 477	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	F60	9,30	60	562	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 464	POROTON® P600	25*	24,5	30	tamponamento	F60	12	48	580	25	14	56	Soncino

* Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 465	POROTON® P600	30*	24,5	25	tamponamento	F60	12	48	580	30	17,6	59	Soncino

* Blocco con incastro 30 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino
NR 552	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	144	695	25	40	160	Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante	F45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante	F45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino
NR 492	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante	F45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante	F45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m ²	PEZZI per m ³	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 490	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante	F45	7,50	90	679	30/15	33/17	111/114	Casei Gerola